

Tarrango

Vass4R09s556-560





Collection Vassal-Montpellier

2839Mtp1

4R9s 556-560


~~7-16 Ag~~

Tarrango

NV été auste


Tarrango

7-16 Ag











Australie 283901

DESIGNATION : Tarrango

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 9

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 16.8 X

Date de Maturité : 24.9.84 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C 16 parfois

BAIE : TG - G - M - P 19×18

disc. - Sph. - ell. - ov. - légèt

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 1

Austr. obt.

DESIGNATION : Tarrango

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 9

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8e γ

Date de Maturité : 10-9-85 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 20 à 15

BAIE : TG - G - M - P 18×17

disc. - Sph. - ell. - Ov. - légt

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 2

DESIGNATION : Tarrango

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 9

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 20

BAIE : TG - G - M - P 20

disc. - Sph. - ell. - ov. - légts

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 4

Année :

Emplacement....7 16 A9............... Désignation..Tarrango........ (Aus.)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2.4	5.4				
8							
1	3	1	2.				
2	4	1	2.				
3	8						
4	4	0	1			+3	
5	3	0	1				

Dle 5-4-84

Année : 1985

Emplacement..........7 16 A9.......... Désignation..Tarrango.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3					
1	3	0					
2	2	1					
3	4	2.					
4	4	2.				-5	
5	2	1.					

Dle 27.3.85

Année : 1986

Emplacement........7.16 A9........ Désignation...Tarrango.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3.				
1	5	0	3 ×				
2	4	1	1				
3	4	2 ×	2 ×				
4	6	2	5 ×				
5	5	3 ×	4 ×				

D le 28.3.86 + 3

ANNEE 1987

NOM Tarrango n EMPLACEMENT 7.16 A 9

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	5	27,3	31,3	4		10.6	13,6	16,6				
2	3	23.3	31,3	3		7,6	11,6	16,6				
3	2	23.3	31.3	1		–						
4	4	23.3	31.3	1		11,6	13,6	16,6	3.8	6.8 +2	10.8	14.9 +4
5	6	27,3	31.3	0								
	20		31,3 +4	9	4,5		12.6 +5					

Soit ½ 'eugé'

Vigueur 3

ANNEE 1988

NOM Tarrango EMPLACEMENT 7 16A9

283901

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité ✗	Floraison début	mi/f ✗	fin	Véraison début	mi/v ✗	fin	Maturité
1	4			3								
2	4			3	7	1.6	3.6	6.6	1.8	4.8	8.8	19.9
3	4			2								
4	4			3								
5	6			5								
							3.6 +3			+2		+5

Pourriture : 0 Port : couché Vigueur : 4 vigoureux

ANNEE 1990

NOM Tarrango N EMPLACEMENT 7 16A9

283901 4R9 s556-560

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	~~Nbre grap~~	~~Ferti-lité~~	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1												
2												
3						18.5	21.5 +1	23.5	16.7	~~20~~ 30.7 +3	8.8	
4												
5												

Pourriture : 0 Mill. : 0 ~~Port~~ : ~~Vigueur~~ :

Tarrango

DESIGNATION : 7.16 A9 1-5

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) léger - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAU

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée ..

Calvo 83

Farrango

Désignation : 7.16 A9r-1
Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 (4 e parfois) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Désignation : Tarrango 7-16 A 91-1
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - base lég^t
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 82

Tarrango

Désignation :

Emplacement : 7-16A9+-1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.) lgt.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) ← à → moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

-Calvo 83

2839

N° d'ordre : Tarrango

Désignation : 7.16 A 91.4

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 19 à 14)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.(dimensions : 17 x 15).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 légot. -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 légt. - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 84

Farrango

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :   7.16 A9 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) parfois - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) parfois - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre : 2839 01
Désignation : Tarrango
Emplacement : 7.16 A9

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L_2 : (7) - (8) - 9
L_2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - 38- (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : (42) - 43 - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües